

第七點附件一修正對照表

修正規定		現行規定		說明
海運快遞貨物專區設施及設備需求表		海運快遞貨物專區設施及設備需求表		本附件原列第四點附件一，移列為第七點附件一。
項 目	條 件 需 求	項 目	條 件 需 求	
專區所在地商港經營事業機構、交通部航港局或行政院指定機關確認專區土地及建築物使用權之證明文件	<p>一、專區土地使用權證明文件：檢附權責機關(構)確認土地得供專區使用之證明文件；如係租賃者，應另檢附租賃契約及其影本。</p> <p>二、專區建築物使用權證明文件：檢附權責機關(構)確認建築物得供專區使用之證明文件、建築物使用執照及其影本；如係租賃者，應另檢附租賃契約及其影本。</p>			<p>一、<u>本項目新增</u>。</p> <p>二、配合一百十年五月十八日修正發布海運快遞貨物通關辦法(以下簡稱本辦法)第七條第二項(一百十三年七月一日修正為第三項)第二款規定，爰予增訂。</p>
封閉型場所平面圖	<p>一、明確標示專區實體隔離設施及警衛哨所之位置。</p> <p>二、專區實體隔離設施應定著於地面，其材質應堅固不易破壞，高度及設計均應有效防杜貨物不法移動進出</p>			<p>一、<u>本項目新增</u>。</p> <p>二、第一點：配合一百十年五月十八日修正發布本辦法第七條第二項</p>

	專區之情事發生。			<p>(一百十三年七月一日修正為第三項)第三款規定，規範封閉型場所平面圖應標示之內容。</p> <p>三、第二點：為確保海運快遞貨櫃(物)存儲安全性，專區實體隔離設施除應符合本辦法第四條第二項第一款「定著於地面」規定外，另其材質、高度及設計均應有效防杜貨物不法移動進出專區情事發生。</p>
營運規劃書	一、營運規劃：預估每年營業額、投資額、營運收支及財務規劃、經營團隊、商業夥伴、人力配置、整體配置用地位置圖、船舶靠泊碼頭及動	營運規畫書	一、營運規劃：預估每年營業額、投資額、營運收支及財務規劃、經營團隊、商業夥伴、人力配置、整體配置用地位置圖、船舶靠泊碼頭及動	一、配合一百十三年七月一日修正發布本辦法第七條第三項第四款規

	<p>線配置圖、經濟效益、近期<u>與</u>未來計畫期程及其他營運規劃相關文件。</p> <p>二、貨量評估分析：檢具與運輸業簽訂之載貨契約及其他相關貨量評估文件，敘明起運港埠及進出雙方口岸之承攬業者攬貨能力。</p> <p>三、專區建築物與規劃：專區用地使用面積、建築物建造規劃(含營運設施整體建置時程規劃)及相關建物許可文件，<u>並</u>敘明是否具備擴充能力，以因應未來貨量成長。</p> <p>四、員工資格：進用員工時應具備預先審查履歷資料之機制，進行適當之背景調查，建立一套員工安全考核機制，<u>另</u>專區貨物操作及管理階層之主管或領班，應具備<u>警察刑事紀錄證明(良民證)</u>。</p> <p>五、員工教育訓練：提供員工教育及訓練，以確保員工具有維護貨物安全及識別可能危害專區貨物安全情事之能力，<u>並</u>制定內部通報及向海關通報等機制。</p>		<p>線配置圖、經濟效益、近期及未來計畫期程及其他營運規劃相關文件。</p> <p>二、貨量評估分析：檢具與運輸業簽訂之載貨契約及其他相關貨量評估文件，敘明起運港埠及<u>轉口或</u>進出雙方口岸之承攬業者攬貨能力。</p> <p>三、專區建築物與規劃：專區用地使用面積、建築物建造規劃(含營運設施整體建置時程規劃)及相關建物許可文件；另敘明是否具備擴充能力，以因應未來貨量成長。</p> <p>四、員工資格：進用員工時應具備預先審查履歷資料之機制，進行適當之背景調查，建立一套員工安全考核機制。該專區貨物操作及管理階層之主管或領班，應具備良民證。</p> <p>五、員工教育訓練：提供員工教育及訓練，以確保員工具有維護貨物安全及識別可能危害專區貨物安全情事之能力；並制定內部通報及向海關通報等機制。</p>	<p>定，爰酌修項目名稱。</p> <p>二、第一點及第三點至第五點酌作文字修正。</p> <p>三、配合一百十年五月十八日修正發布本辦法第四條刪除原第一項及第二項轉口作業規定，爰刪除第二點「轉口或」等文字。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>通關設備 建置書</p>	<p>一、碼頭作業，須位於管制區內。</p> <p>二、海關辦公場所之規劃，面積應符合其業務及人員需求。</p> <p>三、<u>貨櫃暫存區、點貨區、進口區、出口區、X 光檢視區、緝毒犬及檢疫犬勤務區、查驗區、扣押區、待放區及放行區等貨物處理區及相關設施之規劃，各類貨區均須以隔離物適當區隔並有明顯之標示</u>，且面積應符合業務量需求。</p> <p>四、輸送帶規格如下：</p> <p>(一)材質：Polyester fabric (聚酯纖維 Polyethylene terephthalate，簡稱 PET) impregnated with polyvinyl chloride (聚氯乙烯 Polyvinyl Chloride，簡稱 PVC)，輸送帶貨物輸送側表面：Buffed/ground finish, friction surface (impregnated)。</p> <p>(二)調速：可手動調整輸送帶速度，即可調整適用於犬隻執勤所需每</p>	<p>通關設備 建置書</p>	<p>一、碼頭作業，須位於管制區內。</p> <p>二、海關辦公場所之規劃，面積應符合其業務及人員需求。</p> <p>三、貨物存放區、X 光檢視區、待驗區、放行區等貨物處理區及相關設施之規劃，各類貨區均須以隔離物適當區隔，且面積應符合業務量需求。</p> <p>四、輸送帶規格如下：</p> <p>(一)材質：Polyester fabric (聚酯纖維 Polyethylene terephthalate，簡稱 PET) impregnated with polyvinyl chloride (聚氯乙烯 Polyvinyl Chloride，簡稱 PVC)，輸送帶貨物輸送側表面：Buffed/ground finish, friction surface (impregnated)。</p> <p>(二)調速：可手動調整輸送帶速度，即可調整適用於犬隻執勤所需每秒二十公分之速度，以確保緝毒犬執勤安全。</p> <p>(三)寬度：至少需一百二十公分<u>以上</u></p>	<p>一、第一點、第二點、第五點及第六點未修正。</p> <p>二、修正第三點：配合一百十年五月十八日修正發布本辦法第四條第二項第二款規定，爰修正各區用語。</p> <p>三、第四點第一款及第三款酌作文字修正，第二款未修正。</p> <p>四、修正第七點：</p> <p>(一)參照海關管理進出口貨棧辦法第十三條之一第一項及一百十二年四月二十日修正發布貨棧貨櫃集散站保稅倉庫物流中心及海關指</p>
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>秒二十公分之速度，以確保緝毒犬執勤安全。</p> <p>(三)寬度：至少需一百二十公分。</p> <p>五、配置高解析之 X 光檢查儀設備，例如雙射源機型，以利影像判讀。</p> <p>六、建置可即時回應之進出倉刷碼設備及進倉異常訊息警示系統。</p> <p>七、建置攝影區域涵蓋整個專區，<u>具二十四小時連續錄影及回放、燒錄功能</u>，並能存檔三個月以上之監視器錄影系統（<u>以下簡稱 CCTV</u>），另須於專區之海關辦公室及領犬員辦公室設置遠端監控系統。</p> <p>八、建置 X 光影像與貨名同步顯示系統。</p> <p>九、專區內相關報表、進出倉單據均以電腦處理，對於貨櫃（物）之進儲、提領、存放位置、異動及進出倉等，設有一套完整之電腦控管作業流程，電腦設備對於資料之處理，應註記作業處理時間及作業人員姓名。</p> <p>十、設有警衛或專人執行貨物進出倉之</p>		<p>。</p> <p>五、配置高解析之 X 光檢查儀設備，例如雙射源機型，以利影像判讀。</p> <p>六、建置可即時回應之進出倉刷碼設備及進倉異常訊息警示系統。</p> <p>七、建置攝影區域涵蓋整個<u>快遞</u>專區，並存檔三個月以上之監視器錄影系統（CCTV），另須於<u>快遞</u>專區之海關辦公室、緝毒犬隊待勤室及<u>關務署關務查緝組辦公室</u>設置遠端監控系統。</p> <p>八、專區內相關報表、進出倉單據均以電腦處理；對於貨櫃（物）之進儲、提領、存放位置、異動及進出倉等，設有一套完整之電腦控管作業流程，電腦設備對於資料之處理，應註記作業處理時間、作業人員姓名。</p> <p>九、設有警衛或專責人員執行貨物進出倉之查對、門禁管制、倉庫巡邏。</p> <p>十、通關現場應備有供海關稽核關員線上查核之專用電腦設備及適當之辦公處所。</p>	<p>定業者實施自主管理辦法第六條第一項第四款刪除原「動態偵測錄影」規定之修法意旨，明確規範監視器錄影系統(CCTV)，須具二十四小時連續錄影及回放、燒錄功能。</p> <p>(二)參照緝毒犬設施設計圖第二點第二款第一目「領犬員辦公室：可觀看 CCTV 之監控電腦設備」規定，將「緝毒犬隊待勤室」修正為「領犬員辦公室」。</p> <p>(三)刪除「關務署關務查緝組辦公</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>查對、門禁管制及倉庫巡邏。</p> <p><u>十一、通關現場應備有供海關關員線上查核之專用電腦設備及適當之辦公處所。</u></p>		<p><u>十一、指定專責人員辦理貨物之點驗進倉、加封出倉、存倉貨物看樣、取樣、公證等監視業務。</u></p> <p><u>十二、指派專人啟閉倉庫門鎖、巡視倉間情況，並設置登記簿記錄相關資料。</u></p>	<p>室」一語，以符實務運作。</p> <p>五、增訂第八點：配合一百十年五月十八日修正發布本辦法第七條第二項(一百十三年七月一日修正為第三項)第五款增列「X 光影像與貨名同步顯示系統」規定，爰予增訂。</p> <p>六、現行第八點移列為第九點規定，並酌作文字修正。</p> <p>七、現行第九點移列為第十點規定，並將「專責人員」修正為「專人」，以避免與海關管理進出口貨棧</p>
--	------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>辦法第三條第三項所定貨棧實施自主管理應指定專責人員辦理相關事項並由海關稽核之規定相混淆；另門禁管制及倉庫巡邏，得以設置登記簿記錄相關資料(現行第十二點參照)或電子化管理等方式為之，俾供海關隨時查核，併予敘明。</p> <p>八、現行第十點移列為第十一點規定，並刪除「稽核」二字，理由同說明七。</p> <p>九、刪除現行第十一點規定：</p> <p>(一)點驗進倉與現行</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>第九點(修正第十點)進倉查對規定重複規範，爰予刪除。</p> <p>(二)另加封出倉、存倉貨物看樣、取樣、公證等監視業務，係屬貨棧貨櫃集散站保稅倉庫物流中心及海關指定業者實施自主管理辦法第七條所定貨棧自主管理事項，為避免混淆，爰予刪除。</p> <p>十、刪除現行第十二點規定：</p> <p>(一)刪除啟閉倉庫門鎖規定，理由同說明九、(二)。</p> <p>(二)巡視倉間情況與現行第九點(修</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				正第十點)倉庫巡邏規定重複規範，爰予刪除。
緝毒犬設施設計圖	<p>一、緝毒犬待勤室：</p> <p>(一)待勤室場地需求：獨立房間，<u>至少</u>3.5m(長)x2.5m(寬)。</p> <p>(二)相關所需設備：獨立空調，可放置至少三組犬籠，<u>每一犬籠約</u>1.05m(長)x0.7m(寬)x0.8m(高)。</p> <p>二、緝毒犬隊候勤室(含犬舍及領犬員辦公室)：</p> <p>(一)犬舍規格：</p> <p>1、獨立空間，且<u>須</u>隔出至少<u>三</u>間犬舍，<u>每一犬舍至少</u>2.5m(長)x2.3m(寬)x1.5m(高)。</p> <p>2、犬舍地板層面<u>須</u>做適當<u>防水、防滑</u>處理，且刮水器<u>須</u>能於其上正常使用；犬舍隔牆牆面高一百四十公分以下，外層塗覆防水材料，表面光滑，能輕易清除犬毛等髒汙，<u>周圍牆壁</u>高一百四十公分以上。</p> <p><u>3、犬舍內須</u>設多個水龍頭，以方便</p>	緝毒犬設施設計圖	<p>一、緝毒犬待勤室</p> <p>(一)待勤室場地需求：獨立房間，3.5m(長)x2.5m(寬)<u>或以上</u>。</p> <p>(二)相關所需設備：獨立空調，可放置至少三組犬籠。</p> <p><u>每一犬籠規格：約</u>1.05m(長)x0.7m(寬)x0.8m(高)</p> <p>二、緝毒犬隊候勤室(含犬舍及領犬員辦公室)</p> <p>(一)犬舍規格：</p> <p>1、獨立空間，且需隔出至少四間犬舍。</p> <p><u>每一犬舍規格：2.5m(長)x2.3m(寬)x1.5m(高)或以上</u>。</p> <p>2、犬舍<u>地坪全部使用 FRP (玻璃纖維強化塑膠 Fiber Reinforced Plastic) 材質</u>，地板層面需做適當防滑處理，且<u>要使</u>刮水器能正常使用，犬舍隔牆需使用磚牆或<u>輕質混凝土牆</u>，牆面高一百四十</p>	<p>一、第一點各款酌作文字修正。</p> <p>二、修正第二點規定：</p> <p>(一)為保障緝毒犬動物福祉及兼顧實務作業需求，修正第一款規定：</p> <p>1、第一目「四間」犬舍修正為「三間」，並酌作文字修正。</p> <p>2、第二目刪除地板及隔牆材質規定，並明定地板須做適當防水處理。</p> <p>3、刪除現行第三目、第五目、第八目、第十目、第</p>

	<p>清洗。</p> <p>4、<u>犬舍門鎖使用鳥頭鎖。</u></p> <p>5、<u>開放式水管捲揚器（含水槍），須適用於加壓馬達使用，以方便清洗。</u></p> <p>6、<u>單獨冷氣空調系統，避免中央空調導致其他樓層有異味。</u></p> <p>7、<u>天花板須裝置數個吊扇。</u></p> <p>8、<u>天花板照明設備。</u></p> <p>(二)領犬員辦公室：</p> <p>1、可觀看 CCTV 之監控電腦設備。</p> <p>2、辦公桌、椅。</p> <p>3、冷氣/空調。</p> <p>4、電腦及可供網路連結之線路。</p> <p>5、聯絡電話及傳真所需之線路及設備。</p> <p>(三)<u>專區所在地二十五公里路程內已有海關緝毒犬管理中心者，經專區所在地海關考量所轄犬隊執勤及路程需求，得核准免予建置第一款所定犬舍硬體設施。</u></p>		<p>公分<u>（含）</u>以下，外層塗覆 FRP 防水材料，表面光滑，能輕易清除犬毛等髒汙。周圍牆壁高一百四十公分以上，<u>使用磚牆或輕質混擬土牆，外層塗覆批土與水性水泥漆。</u></p> <p>3、<u>犬舍內之地面高度需低於（犬舍）外之高度，並設計有坡度之門檻，以防犬舍清洗時，水溢出至辦公室。</u></p> <p>4、犬舍內需設多個水龍頭，以方便清洗。</p> <p>5、<u>可放置至少三組犬籠。</u></p> <p><u>犬籠規格：約 1.05m(長)x0.7m(寬)x0.8m(高)</u></p> <p>6、犬舍門鎖使用鳥頭鎖。</p> <p>7、開放式水管捲揚器（含水槍），需適用於加壓馬達使用，以方便清洗。</p> <p>8、<u>使用獨立化糞池。</u></p> <p>9、單獨冷氣空調系統，避免中央空調導致其他樓層有異味。</p> <p>10、<u>隔音標準 Ts-30 以上，氣密標</u></p>	<p>十三目及第十四目規定，以符實務作業需求。</p> <p>4、現行第四目及第七目分別移列為第三目及第五目規定，並酌作文字修正。</p> <p>5、現行第六目、第九目、第十一目及第十二目分別移列為第四目及第六目至第八目規定，內容未修正。</p> <p>(二)第二款未修正。</p> <p>(三)增訂第三款專區所在地海關得核准免予建置犬舍硬體設施之規定，理由同說明二、(一)。</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p><u>準 8 m³/hr.m² 以上。</u></p> <p>11、天花板須裝置數個吊扇。</p> <p>12、天花板照明設備。</p> <p><u>13、絞便機。</u></p> <p><u>14、低水槽。</u></p> <p>(二)領犬員辦公室：</p> <p>1、可觀看CCTV之監控電腦設備。</p> <p>2、辦公桌、椅。</p> <p>3、冷氣/空調。</p> <p>4、電腦及可供網路連結之線路。</p> <p>5、聯絡電話及傳真所需之線路及設備。</p>	
檢 疫 犬 設 施設計圖	<p>一、檢疫犬備勤室：</p> <p>(一)室內空間十五平方公尺，供放置犬籠。</p> <p>(二)有良好通風、空調及隔音。</p> <p>(三)有自來水備用。</p> <p>二、綜合作業室：</p> <p>(一)室內空間十五平方公尺，供檢疫員及領犬員執勤辦公之用，另供存放執勤、急救箱及訓練用品等相關用品。</p>	檢 疫 犬 設 施設計圖	<p>一、檢疫犬備勤室：</p> <p>(一)室內空間十五平方公尺，供放置犬籠。</p> <p>(二)有良好通風、空調及隔音。</p> <p>(三)有自來水備用。</p> <p>二、綜合作業室：</p> <p>(一)室內空間十五平方公尺供檢疫員及領犬員執勤辦公之用，另供存放執勤、急救箱及訓練用品等相關用品。</p>	<p>一、第一點未修正。</p> <p>二、第二點第一款酌作文字修正，第二款及第三款未修正。</p>

	<p>(二)辦公桌椅、電腦及可供網路連結之線路。</p> <p>(三)聯絡電話及傳真所需之線路及設備。</p>		<p>(二)辦公桌椅、電腦及可供網路連結之線路。</p> <p>(三)聯絡電話及傳真所需之線路及設備。</p>	
電腦連線及設備規劃書	<p>一、應具備海關管理作業需求之電腦設備及相關功能：</p> <p>(一)輸送帶上(進出倉作業點等)之電腦鍵盤平時須鎖定，不可使用。</p> <p>(二)須於貨物上輸送帶刷碼進倉時，倉儲工作站系統始可顯示通關方式及稅費金額等相關資訊。</p> <p>(三)須於貨物刷碼進倉後，倉儲業方可提供通關流程資料查詢服務。</p> <p>(四)軟硬體及網路設備須有備援設施，以應故障或災變之需。</p> <p>(五)提供專區專用 F/S (FILE SERVER)、獨立之資料庫及 W/S (WORKSTATION) 設施，並具安全控管措施。</p> <p>(六)同批實到貨物須全數刷碼進倉後，始得刷碼出倉。<u>但經核定為 C1 通關放行之同一分號多件貨物，得以放行附帶條件方式，部</u></p>	電腦連線及設備規畫書	<p>一、應具備海關管理作業需求之電腦設備及相關功能</p> <p>(一)輸送帶上(進出倉作業點等)之電腦鍵盤平時須鎖定，不可使用。</p> <p>(二)須於貨物上輸送帶刷碼進倉時，倉儲工作站系統始可顯示通關方式及稅費金額等相關資訊。</p> <p>(三)須於貨物刷碼進倉後，倉儲業方可提供通關流程資料查詢服務。</p> <p>(四)軟硬體及網路設備須有備援設施，以應故障或災變之需。</p> <p>(五)提供<u>快遞</u>專區專用 F/S (FILE SERVER)、獨立之資料庫及 W/S (WORKSTATION) 設施，並具安全控管措施。</p> <p>(六)同批實到貨物須全數刷碼進倉後，始得刷碼出倉。</p> <p>二、與海關完成電腦連線作業</p> <p>(一)快遞貨物專區業者(下稱專區業</p>	<p>一、配合一百十三年七月一日修正發布本辦法第七條第三項第八款規定，爰酌修項目名稱。</p> <p>二、修正第一點規定：</p> <p>(一)序文及第五款酌作文字修正，另第一款至第四款未修正。</p> <p>(二)為增進海運快遞貨物通關效率，爰增訂第六款但書規定，明定經核定為 C1(免審免驗)通關放行之同一分號多件貨</p>

	<p><u>分先行刷碼出倉置於專區內海關指定處所，待貨物全數刷碼出倉後始得提領出區，並由專區業者指派警衛或專人執行貨物出倉存放管理及出區查對作業。</u></p> <p>二、與海關完成電腦連線作業：</p> <p>(一)專區業者完成貨物進倉後，須即時將進口貨物進倉資料訊息(N5102)或出口貨物進倉資料訊息(N5201)傳送至海關；進口貨物出倉後<u>或前點第六款但書所定貨物全數刷碼出倉後</u>，須即時將進口貨物出倉資料訊息(N5117)傳輸海關。專區業者倉儲工作站電腦系統設備並可接收應補辦事項通知訊息(N5107)、倉儲、<u>承攬或運輸業申報訊息回覆通知</u>訊息(N5108)、<u>進口貨物稅費繳納證兼匯款申請書</u>訊息(N5110)、進口貨物放行通知訊息(N5116)、出口貨物放行通知訊息(N5204)。</p> <p>(二)出口貨物須配合海關第一階段雲端</p>		<p><u>者</u>完成貨物進倉後，須即時將進口貨物進倉資料訊息(N5102)或出口貨物進倉資料訊息(N5201)傳送至海關；進口貨物出倉後，須即時將進口貨物出倉資料訊息(N5117)傳輸海關。專區業者倉儲工作站電腦系統設備並可接收應補辦事項通知訊息(N5107)、倉儲或運輸業申報回覆原因資料訊息(N5108)、<u>列印進口稅費繳納證兼匯款申請書資料</u>訊息(N5110)、進口貨物放行通知訊息(N5116)、出口貨物放行通知訊息(N5204)。</p> <p>(二)出口貨物須配合海關第一階段雲端快遞通關通知機制兩段式刷碼辦理貨物通關。出口貨物上輸送帶刷碼進倉時，專區業者倉儲工作站電腦系統設備須立即傳送進倉資料(SOAP/XML)至海關雲端快遞服務系統查詢通關方式，並可接收海關回應資料(SOAP/XML)。</p>	<p>物，得以放行附帶條件方式，部分先行刷碼出倉置於專區內海關指定處所，待貨物全數刷碼出倉後始得提領出區，並規範相關管理措施，以確保貨物存儲安全。</p> <p>三、修正第二點規定：</p> <p>(一)修正第一款規定，明定第一點第六款但書所定貨物須全數刷碼出倉後，始傳輸進口貨物出倉資料訊息(N5117)予海關，以利控管。</p> <p>(二)配合一百零六年</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>端快遞通關通知機制兩段式刷碼辦理貨物通關。出口貨物上輸送帶刷碼進倉時，專區業者倉儲工作站電腦系統設備須立即傳送進倉資料（SOAP/XML）至海關雲端快遞服務系統查詢通關方式，並可接收海關回應資料（SOAP/XML）。</p> <p>(三)進口貨物須配合海關第二階段雲端快遞通關通知機制刷碼辦理貨物通關。</p> <p>(四)專區業者接收到進口貨物放行通知訊息（N5116），如為併袋貨物，應將分號總數目依報單號碼建檔，並於後續接收到該報單之所有分號全部訊息後進行比對，如分號總數與所接收到之回應訊息數目相等，則此袋號即可刷碼進倉處理。</p> <p>(五)每件（袋）貨物刷碼進倉完成後，專區業者須即時列印標籤並黏貼於貨（袋）上。<u>但經核定為C1通關放行之非併袋貨物，免列</u></p>	<p>(三)進口貨物須配合海關第二階段雲端快遞通關通知機制刷碼辦理貨物通關。</p> <p>(四)專區業者接收到進口放行貨物通知訊息（N5116），如為併袋貨物，應將分號總數目依報單號碼建檔，並於後續接收到該報單之所有分號全部訊息後進行比對，如分號總數與所接收到之回應訊息數目相等，則此袋號即可刷碼進倉處理。</p> <p>(五)每件（袋）快遞貨物刷碼進倉完成後，專區業者須即時列印標籤並黏貼於貨（袋）上。</p> <p>(六)併袋貨物經輸送帶刷碼進倉後，專區業者倉儲工作站系統應將報單號碼作為鍵值，並能查詢所建檔之各分號資料及列印 C3 報單清表，供海關查驗。</p> <p>(七)專區業者倉儲工作站系統接收到進口稅費繳納證兼匯款申請書訊息（N5110），須於貨物出倉提領時列印「進口稅費繳納證明」或「海關</p>	<p>十二月八日修正發布「海運快遞貨物通關作業規定」第五點第一項但書規定，爰增訂第五款但書規定，以符實際。</p> <p>(三)第四款及第七款至第九款酌作文字修正，另第二款、第三款及第六款未修正。</p> <p>四、配合增訂第一點第六款但書規定，於第三點增列「同一分號多件貨物(C1)通關報表」，以利控管。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p><u>印黏貼標籤。</u></p> <p>(六)併袋貨物經輸送帶刷碼進倉後，專區業者倉儲工作站系統應將報單號碼作為鍵值，並能查詢所建檔之各分號資料及列印 C3 報單清表，供海關查驗。</p> <p>(七)專區業者倉儲工作站系統接收到進口<u>貨物稅費繳納證兼匯款申請書</u>訊息 (N5110)，須於貨物出倉提領時列印「<u>海關進口快遞貨物稅費繳納證明</u>」或「<u>海關進口貨物稅費繳納證兼匯款申請書</u>」。</p> <p>(八)貨上標籤內容(海運快遞業者進出口時列印)：</p> <p>1、非併袋貨物：</p> <p>(1)條碼：主提單號碼(託運單主號 MB/L)+分提單號碼(託運單分號 HB/L)。</p> <p>(2)貨物資訊：海運快遞業者代碼、件數排序/總件數。</p> <p>2、併袋貨物(文件)：</p> <p>(1)條碼：主提單號碼(託運單主號 MB/L) +併袋號碼。</p>		<p>進口貨物稅費繳納證兼匯款申請書」。</p> <p>(八)<u>海運快遞</u>貨上標籤內容(海運快遞業者進出口時列印)：</p> <p>1、非併袋貨物</p> <p>(1)條碼：主提單號碼(託運單主號 MB/L)+分提單號碼(託運單分號 HB/L)</p> <p>(2)貨物資訊：海運快遞業者代碼、件數排序/總件數</p> <p>2、併袋貨物(文件)</p> <p>(1)條碼：主提單號碼(託運單主號 MB/L) +併袋號碼</p> <p>(2)貨物資訊：海運快遞業者代碼、袋數排序/總袋數</p> <p>(九)<u>海運快遞</u>貨上標籤內容(<u>快遞</u>專區業者進出倉時列印)：</p> <p>1、非併袋貨物</p> <p>(1)主提單號碼(託運單主號 MB/L)</p> <p>(2)分提單號碼(託運單分號 HB/L)</p> <p>(3)海關通關號碼+艙號(裝貨單號碼)</p> <p>(4)報單號碼</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>(2)貨物資訊：海運快遞業者代碼、袋數排序/總袋數。</p> <p>(九)貨上標籤內容(專區業者進出倉時列印)：</p> <p>1、非併袋貨物：</p> <p>(1)主提單號碼(託運單主號 MB/L)。</p> <p>(2)分提單號碼(託運單分號 HB/L)。</p> <p>(3)海關通關號碼+艙號(裝貨單號碼)。</p> <p>(4)報單號碼。</p> <p>(5)通關方式。</p> <p>(6)報單類別。</p> <p>(7)報關業者箱號。</p> <p>(8)件數(件數排序/總件數)。</p> <p>(9)稅款。</p> <p>2、併袋貨物(文件)：</p> <p>(1)主提單號碼(託運單主號 MB/L)。</p> <p>(2)併袋號碼。</p> <p>(3)報單號碼。</p> <p>(4)通關方式。</p>		<p>(5)通關方式</p> <p>(6)報單類別</p> <p>(7)報關業者箱號</p> <p>(8)件數(件數排序/總件數)</p> <p>(9)稅款</p> <p>2、併袋貨物(文件)</p> <p>(1)主提單號碼(託運單主號 MB/L)</p> <p>(2)併袋號碼</p> <p>(3)報單號碼</p> <p>(4)通關方式</p> <p>(5)報單類別</p> <p>(6)報關業者箱號</p> <p>(7)併袋分號總數</p> <p>(8)稅款</p> <p>三、列印各類控管報表</p> <p>定期列印進口「尚未報關標籤」、 「貨已到未報關清表」等報表，出口「貨物已進倉未放行清表」、 「雲端快遞進出倉異常清表」等報表。</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>(5)報單類別。<u> </u></p> <p>(6)報關業者箱號。<u> </u></p> <p>(7)併袋分號總數。<u> </u></p> <p>(8)稅款。<u> </u></p> <p>三、列印各類控管報表：<u> </u></p> <p>定期列印進口「尚未報關標籤」、 「貨已到未報關清表」、「<u>同一分 號多件貨物(C1)通關報表</u>」等報 表，出口「貨物已進倉未放行清 表」、「雲端快遞進出倉異常清 表」等報表。</p>			
其他	<p><u>一、其他應配合海關查驗及辦理通關需 要之設備規劃書。</u></p> <p><u>二、配合專區所在地海關公告所載申請 條件之規劃書。</u></p>	其他	其他應配合海關查驗及辦理通關需要之 設備規畫書	<p>一、現行規定移列為 為第一點，並配 合一百十三年七 月一日修正發布 本辦法第七條第 三項第九款規 定，酌作文字修 正。</p> <p>二、配合一百十三年 七月一日修正發 布本辦法第七條 第一項規定，明</p>

				定專區所在地海 關公告受理申請 者，應於公告載 明申請條件，爰 增訂第二點，以 利遵循。
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------