

中華民國 99 年 12 月 23 日
財政部令 台財稅字第 09904906340 號

修正「打造車身及拖車通常價格表」及「打造保溫車車身通常價格表」，並自即日生效。

附修正「打造車身及拖車通常價格表」及「打造保溫車車身通常價格表」

部 長 李述德

打造車身及拖車通常價格表修正規定

單位：元／輛

品名	通常價格
框式貨車車身載重 0.5 公噸以下	22,162
” 0.51 – 0.75 公噸	24,556
” 0.76 – 1.0 公噸	26,967
” 1.01 – 1.25 公噸	29,360
” 1.26 – 1.50 公噸	29,550
” 1.51 – 1.75 公噸	32,951
” 1.76 – 2.0 公噸	36,575
” 2.1 – 2.5 公噸	36,894
” 2.6 – 3.0 公噸	37,195
” 3.1 – 3.5 公噸	37,591
” 3.6 – 4.0 公噸	39,399
” 4.1 – 4.5 公噸	39,409
” 4.6 – 5.0 公噸	42,147
” 5.1 – 5.5 公噸	44,764
” 5.6 – 6.0 公噸	44,764
” 6.1 – 6.5 公噸	47,183
” 6.6 – 7.0 公噸	47,183
” 7.1 – 7.5 公噸	51,635
” 7.6 – 8.0 公噸	51,635
” 8.1 – 8.5 公噸	51,635
” 8.6 – 9.0 公噸	51,927
” 9.1 – 9.5 公噸	51,927
” 9.6 – 10.0 公噸	51,927
” 10.1 – 10.5 公噸	52,297

”	10.6 – 11.0	公噸	54,622
”	11.1 – 11.5	公噸	54,622
”	11.6 – 12.0	公噸	55,586
”	12.1 – 12.5	公噸	56,009
”	12.6 – 13.0	公噸	56,396
”	13.1 – 13.5	公噸	56,860
”	13.6 – 14.0	公噸	57,300
”	14.1 – 14.5	公噸	62,681
”	14.6 – 15.0	公噸	73,000
”	15.1 – 15.5	公噸	73,000
”	15.6 – 16.0	公噸	73,000
”	16.1 – 16.5	公噸	73,000
廂式貨車車身載重	0.5 公噸以下		47,762
”	0.51 – 0.75	公噸	51,246
”	0.76 – 1.0	公噸	54,764
”	1.01 – 1.25	公噸	58,256
”	1.26 – 1.50	公噸	64,952
”	1.51 – 1.75	公噸	66,095
”	1.76 – 2.0	公噸	68,766
”	2.1 – 2.5	公噸	70,247
”	2.6 – 3.0	公噸	71,719
”	3.1 – 3.5	公噸	74,496
”	3.6 – 4.0	公噸	76,403
”	4.1 – 4.5	公噸	84,057
”	4.6 – 5.0	公噸	85,956
”	5.1 – 5.5	公噸	87,871
”	5.6 – 6.0	公噸	89,778
”	6.1 – 6.5	公噸	93,592
”	6.6 – 7.0	公噸	93,592
”	7.1 – 7.5	公噸	104,102
”	7.6 – 8.0	公噸	114,605
”	8.1 – 8.5	公噸	114,605
”	8.6 – 9.0	公噸	120,335
”	9.1 – 9.5	公噸	121,276
”	9.6 – 10.0	公噸	130,748

”	10.1 – 10.5	公噸	130,748
”	10.6 – 11.0	公噸	130,748
”	11.1 – 11.5	公噸	137,846
”	11.6 – 12.0	公噸	141,355
”	12.1 – 12.5	公噸	-
”	12.6 – 13.0	公噸	152,895
”	13.1 – 13.5	公噸	152,895
”	13.6 – 14.0	公噸	152,895
”	14.1 – 14.5	公噸	152,895
”	14.6 – 15.0	公噸	152,895
客貨兩用車車身載重 0.5 公噸以下 (包括廣告車宣傳車)			50,737
”	0.51 – 0.75	公噸	53,484
”	0.76 – 1.0	公噸	56,215
”	1.01 – 1.25	公噸	58,939
”	1.26 – 1.50	公噸	60,273
”	1.51 – 1.75	公噸	64,417
”	1.76 – 2.0	公噸	67,077
”	2.1 – 2.5	公噸	68,443
”	2.6 – 3.0	公噸	69,729
”	3.1 – 3.5	公噸	72,865
”	3.6 – 4.0	公噸	76,010
”	4.1 – 4.5	公噸	79,162
”	4.6 – 5.0	公噸	79,162
”	5.1 – 5.5	公噸	86,721
”	5.6 – 6.0	公噸	101,807
”	6.1 – 6.5	公噸	101,807
”	6.6 – 7.0	公噸	109,358
”	7.1 – 7.5	公噸	109,358
”	7.6 – 8.0	公噸	109,358
”	8.1 – 8.5	公噸	109,358
”	8.6 – 9.0	公噸	109,358
普通客車車身軸距 2,700mm 以下 (包括交通車)			228,799
”	2,701 – 3,600	mm	320,901

"	3,601 – 4,100 mm	345,755
"	4,101 – 4,400 mm	379,720
"	4,401 – 4,800 mm	425,803
"	4,801 – 5,000 mm	437,889
"	5,001 – 5,200 mm	497,317
"	5,201 – 5,400 mm	497,317
"	5,401 – 5,600 mm	497,317
"	5,601 – 5,800 mm	497,317
"	5,801 – 6,000 mm	497,317
"	6,001 – 6,200 mm	497,317
坐臥兩用客車車身軸距	2,700mm 以下	-
"	2,701 – 3,600 mm	573,879
"	3,601 – 4,100 mm	745,960
"	4,101 – 4,400 mm	798,472
"	4,401 – 4,800 mm	840,902
"	4,801 – 5,000 mm	945,701
"	5,001 – 5,200 mm	945,701
"	5,201 – 5,400 mm	973,136
"	5,401 – 5,600 mm	-
"	5,601 – 5,800 mm	1,066,851
"	5,801 – 6,000 mm	1,066,851
"	6,001 – 6,200 mm	1,066,851
"	6,201 – 6,400 mm	1,208,785
冷氣普通客車車身軸距 (不含冷氣機)	2,700mm 以下	325,906
"	2,701 – 3,600 mm	457,107
"	3,601 – 4,100 mm	492,512
"	4,101 – 4,400 mm	540,890
"	4,401 – 4,800 mm	606,546
"	4,801 – 5,000 mm	623,763
"	5,001 – 5,200 mm	708,408
"	5,201 – 5,400 mm	708,408
"	5,401 – 5,600 mm	708,408
"	5,601 – 5,800 mm	708,408
"	5,801 – 6,000 mm	708,408

”	6,001 – 6,200 mm	708,408
冷氣坐臥兩用客車車身軸距 (不含冷氣機)	2,700mm 以下	-
”	2,701 – 3,600 mm	532,677
”	3,601 – 4,100 mm	715,000
”	4,101 – 4,400 mm	741,151
”	4,401 – 4,800 mm	780,543
”	4,801 – 5,000 mm	877,809
”	5,001 – 5,200 mm	877,809
”	5,201 – 5,400 mm	903,289
”	5,401 – 5,600 mm	990,256
”	5,601 – 5,800 mm	1,042,444
”	5,801 – 6,000 mm	1,099,503
”	6,001 – 6,200 mm	1,099,503
”	6,201 – 6,400 mm	1,122,011
”	6,401 – 6,600 mm	1,135,200
”	6,601 – 6,800 mm	1,135,200
”	6,801 – 7,000 mm	1,201,042
”	7,001 – 7,200 mm	1,229,979
雙層巴士		
冷氣坐臥兩用客車	5,601 – 5,800 mm	1,014,934
車身軸距 (不含冷氣機)	5,801 – 6,000 mm	1,014,934
	6,001 – 6,200 mm	1,014,934
	6,201 – 6,400 mm	1,148,477
	6,401 – 6,600 mm	1,161,845
	6,601 – 6,800 mm	1,348,848
	6,801 – 7,000 mm	1,348,848
	7,001 – 7,200 mm	1,352,991
纖維塑鋼		
普通客車車身軸距	2,701 – 3,600 mm	406,430
”	3,601 – 4,100 mm	-
”	4,401 – 4,800 mm	-
”	4,801 – 5,000 mm	-
”	5,001 – 5,200 mm	-
”	5,201 – 5,400 mm	-

”	5,401 – 5,600 mm	-
”	5,601 – 5,800 mm	699,820
冷氣普通客車車身軸距 (不含冷氣機)	3,601 – 4,100 mm	665,655
”	4,401 – 4,800 mm	814,549
”	4,801 – 5,000 mm	893,962
”	5,001 – 5,200 mm	1,107,709
”	5,201 – 5,400 mm	-
”	5,401 – 5,600 mm	-
”	5,601 – 5,800 mm	1,107,709
冷氣坐臥兩用客車車身 軸距 (不含冷氣機)	5,601 – 5,800 mm	877,580
”	5,801 – 6,000 mm	1,060,000
”	6,001 – 6,200 mm	1,320,000
”	6,201 – 6,400 mm	1,503,480
油罐車及汽水運輸車		
載重量	1.01 – 1.25 公噸	92,275
”	1.26 – 1.50 公噸	92,870
”	1.51 – 1.75 公噸	103,559
”	1.76 – 2.0 公噸	114,951
”	2.1 – 2.5 公噸	115,939
”	2.6 – 3.0 公噸	116,886
”	3.1 – 3.5 公噸	118,144
”	3.6 – 4.0 公噸	123,827
”	4.1 – 4.5 公噸	123,854
”	4.6 – 5.0 公噸	132,459
”	5.1 – 5.5 公噸	140,671
”	5.6 – 6.0 公噸	140,671
”	6.1 – 6.5 公噸	148,289
”	6.6 – 7.0 公噸	148,289
”	7.1 – 7.5 公噸	162,279
”	7.6 – 8.0 公噸	162,279
”	8.1 – 8.5 公噸	162,279
”	8.6 – 9.0 公噸	163,212
”	9.1 – 9.5 公噸	163,212
”	9.6 – 10.0 公噸	163,212

”	10.1 – 10.5	公噸	164,362
”	10.6 – 11.0	公噸	171,655
”	11.1 – 11.5	公噸	171,655
”	11.6 – 12.0	公噸	174,699
”	12.1 – 12.5	公噸	176,039
”	12.6 – 13.0	公噸	177,378
”	13.1 – 13.5	公噸	178,718
”	13.6 – 14.0	公噸	180,084
”	14.1 – 14.5	公噸	196,997
拖車			
拖架總重量未滿 10 公噸（長度 10 尺以內者）			95,883
拖架總重量 10 公噸以上（長度 10 尺以內者）			113,640
半拖車（不加裝平板）連結總重未滿 20 公噸			262,803
半拖車（不加裝平板）連結總重 20 公噸以上			263,161
半拖車（加裝平板）連結總重未滿 20 公噸			282,681
半拖車（加裝平板）連結總重 20 公噸以上			283,038
框式半拖車 連結總重未滿 20 公噸			294,500
框式半拖車 連結總重 20 公噸以上			354,052
廂式半拖車 連結總重未滿 20 公噸			365,242
廂式半拖車 連結總重 20 公噸以上			376,431
框式全拖車 連結總重未滿 20 公噸			247,065
框式全拖車 連結總重 20 公噸以上			304,392
廂式全拖車 連結總重未滿 20 公噸			262,792
廂式全拖車 連結總重 20 公噸以上			320,000
平板式全拖車 連結總重 20 公噸以上			244,000
常壓罐槽式運輸車			
載重量	1.0 – 5.0	公噸	160,000
”	5.1 – 10.0	公噸	230,000
”	10.1 – 15.0	公噸	310,000
”	15.1 – 20.0	公噸	360,000
高壓罐槽式運輸車			
載重量	1.0 – 5.0	公噸	200,000
”	5.1 – 10.0	公噸	335,000
”	10.1 – 15.0	公噸	455,000

“	15.1 – 20.0 公噸	535,000
常壓罐式半拖車		
總聯結重	35 公噸（含）以下	490,000
“	35.1 公噸（含）以上	540,000
高壓罐式半拖車		
總聯結重	35 公噸（含）以下	780,000
“	35.1 公噸（含）以上	900,000
傾卸式半拖車（含傾卸機）		
總聯結重	35 公噸（含）以下	520,000
“	35.1 公噸（含）以上	700,000
【註】 1. 上開通常價格，係指以附有完整駕駛室之汽車底盤供打造者，如係以不附駕駛室之汽車底盤供打造者，其通常價格應按上開附有完整駕駛室之價格除以 0.75，還原計算為不附駕駛室之價格。 2. 財政部 82 年 5 月 12 日台財稅第 820165381 號函自即日起廢止。		

打造保溫車車身通常價格表修正規定

單位：元／輛

品名	通常價格
保溫車車身載重 0.5 公噸以下	47,802
" 0.51 – 0.75 公噸	56,332
" 0.76 – 1.0 公噸	60,276
" 1.01 – 1.25 公噸	64,058
" 1.26 – 1.50 公噸	71,462
" 1.51 – 1.75 公噸	74,744
" 1.76 – 2.0 公噸	77,757
" 2.1 – 2.5 公噸	79,424
" 2.6 – 3.0 公噸	81,087
" 3.1 – 3.5 公噸	86,090
" 3.6 – 4.0 公噸	88,277
" 4.1 – 4.5 公噸	97,116
" 4.6 – 5.0 公噸	103,643
" 5.1 – 5.5 公噸	105,914
" 5.6 – 6.0 公噸	108,221
" 6.1 – 6.5 公噸	112,834
" 6.6 – 7.0 公噸	112,834
" 7.1 – 7.5 公噸	125,514
" 7.6 – 8.0 公噸	138,149
" 8.1 – 8.5 公噸	138,189
" 8.6 – 9.0 公噸	145,075
" 9.1 – 9.5 公噸	146,040
" 9.6 – 10.0 公噸	157,619
" 10.1 – 10.5 公噸	-
" 10.6 – 11.0 公噸	157,619
" 11.1 – 11.5 公噸	166,190
" 11.6 – 12.0 公噸	170,393
" 12.1 – 12.5 公噸	-
" 12.6 – 13.0 公噸	-
" 13.1 – 13.5 公噸	184,328
" 13.6 – 14.0 公噸	-

”	14.1 – 14.5	公噸	-
”	14.6 – 15.0	公噸	184,328
常壓罐槽式運輸車			
載重量	1.0 – 5.0	公噸	160,000
”	5.1 – 10.0	公噸	230,000
”	10.1 – 15.0	公噸	310,000
”	15.1 – 20.0	公噸	360,000
高壓罐槽式運輸車			
載重量	1.0 – 5.0	公噸	200,000
”	5.1 – 10.0	公噸	335,000
”	10.1 – 15.0	公噸	455,000
”	15.1 – 20.0	公噸	535,000
常壓罐式半拖車			
總聯結重	35 公噸（含）以下		490,000
”	35.1 公噸（含）以上		540,000
高壓罐式半拖車			
總聯結重	35 公噸（含）以下		780,000
”	35.1 公噸（含）以上		900,000
<p>【註】 1. 上開通常價格，係指以附有完整駕駛室之汽車底盤供打造者，如係以不附駕駛室之汽車底盤供打造者，其通常價格應按上開附有完整駕駛室之價格除以 0.75，還原計算為不附駕駛室之價格。</p> <p>2. 財政部 82 年 5 月 12 日台財稅第 820165381 號函自即日起廢止。</p>			